

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21949

Срок действия с 21.07.2022 по 20.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU 32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Вычислители количества газа ВКГ-3Т, класса защиты IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 26.51.63-049-28692086-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИВТрейд», Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А, ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru, А, Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А., ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИВТрейд», Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А, ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru, А, Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А., ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №19593-ВНИ/22 от 20.07.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
26.51.63

код ТН ВЭД
9026 10 2100



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

Эксперт

подпись

К.Р. Василенко
инициалы, фамилия

подпись

М.Т. Антипин
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля